

MIZU KIRAKIRA


水道管直結型浄水器
みずきらきら

お水が変われば暮らしも豊かに変わる。

[みずきらきら]は家中の水道水を
まるごと綺麗する浄活水器です。



戸建て設置例




メーカー希望小売価格 / 429,000円 ※税込・設置費別

マンション設置例



メーカー希望小売価格 / 374,000円 ※税込・設置費別

■ 図面



安心と信頼の製品づくり

PL保険(生産物賠償保険)加入商品

製品の安全性には万全を期していますが、万一事故等が発生した場合には、このPL保険により迅速な対応が可能です。

■ 製品仕様

品名 (型式)	水道管直結型浄水器「みずきらきら」 (MH-8000)
本体材質	(本体)SUS304製・(カートリッジ)ポリプロピレン
ろ材の種類	活性炭・セラミック・不織布
ろ過流量	24ℓ/分 (JIS S 3201での試験結果)
使用可能な最小動水圧	0.01MPa以下 (JIS S 3201での試験結果)
適正使用水圧	0.2MPa~0.7MPa
浄水能力	遊離残留塩素[ろ過能力400,000ℓ] (JIS S 3201での試験結果)
配管口径	フレキシニプル (3/4) ※取付け可能配管口径20A
サイズ	本体:W183mm×D281.5mm×H600mm ※戸建てタイプの場合は専用ケースが付属します。
重量	8.0kg ※通水前の状態

⚠ 使用上の注意

- ※本製品は水道水及び井戸水等の水道法に適合した水質専用開発したものです。その他の水質には絶対に使用しないでください。
- ※海水の淡水化はできません。また、水に溶けている塩分の除去、硬水を軟水に変えることはできません。
- ※設置場所の水質や水圧等の条件により、水量が低下する場合があります。適正使用水圧内でのご使用をおすすめします。
- ※朝一番の使用時には浄水器内に留まっている水を排出するため、約10秒間水を流してください。
- ※一週間以上、使用しなかった場合は1分以上水を流してください。浄水した水は衛生安全上、できるだけ早くご使用ください。
- ※カタログに掲載した製品の色は印刷上の都合により実際とは多少異なることがあります。
- ※カタログに掲載した製品の仕様やデザインは2020年12月現在のものです。改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造元



株式会社メリハリ

〒816-0854
福岡県春日市下白水北2-92



販売店・お問い合わせ先

高性能な浄活水力が自慢のオリジナル濾材。

「みずきらきら」のカートリッジは他とは性能が違います。

高性能ヤシ殻活性炭、10種類のオリジナルセラミック、天然鉱石などを独自に組み合わせ、残留塩素やトリハロメタン、鉄さびやカビ臭、農薬などをしっかり除去致します。カラダに必要なミネラル成分は残しながら、高度な浄活水力を発揮します。

抗菌リパネル

細菌やカビの活動を抑制する抗菌繊維パネルです。



始良カルデラセラミック MH-β

25,000年前、噴火によって出来たシラス。ろ過能力が高くミネラルも豊富です。




琉球コーラルサンド

世界で最も清澄と認められている沖縄の造礁サンゴ。ろ過能力が高く、弱アルカリ性の健康水をつくり出します。




始良カルデラセラミック MH-α

25,000年前、噴火によって出来たシラス。ろ過能力が高くミネラルも豊富です。



磁場活性帯

4枚の磁石で強力な磁場活性帯を作り出し、効率よく浄水します。



大和光輪石

テラヘルツエネルギーを強力に放射し、ミネラル含有量が豊富な宮崎県産天然石。



高性能粒状活性炭

高性能ヤシ殻活性炭です。優れた吸着力を発揮します。



始良カルデラセラミック MH-Ω

25,000年前、噴火によって出来たシラス。ろ過能力が高くミネラルも豊富です。



高千穂天照石

遠赤外線を放出する、テラヘルツ光線と呼ばれるエネルギーを持つ石。



阿蘇乙姫溶岩石

遠赤外線の力で体のめぐりを高めデトックス。ミネラルも豊富です。



麦飯石セラミック

美肌パワーがあるとされ、中国では古来漢方薬の材料として重用されています。



ゼオライトセラミック

活性炭の数十倍の吸着力を持ち、また放射性物質除去にも使われています。



ゲルマニウムセラミック

「食べる酵素」「生命元素」とも呼ばれる。健康や美肌に広く活用されています。



トルマリンセラミック

「電気石」と呼ばれマイナスイオンを発生させると言われています。



■カートリッジ仕様

型式	／CT-8000型
カートリッジ交換	／400,000ℓ/約1年(但し、原水の残留塩素濃度が0.5ppm以下の場合)
寸法・重量	／直径135mm×高さ457mm(約5,500g) ※通水前の状態
標準価格	／33,000円 ※税込・交換作業費別

使用前

使用后



カートリッジは、必ず定期的に交換してください。

※使用地域の水質等の条件により、期間内でもカートリッジに目詰まりによる水量低下が起こる場合があります。十分な水量が得られなくなった場合は、カートリッジの交換を行ってください。
※定期的なカートリッジ交換を実施しなかった場合、カートリッジが破損する場合がありますので、必ず定期的なカートリッジの交換を行ってください。

『みずきらきら』で家中まるごとキレイな水へ。

Bath & Shower



過剰な塩素やカビ臭など、水に含まれる気になる物質を除去した浄水なので、お風呂やシャワーのお湯も肌にやさしいお水になります。ゆっくりとバスタイムをお楽しみいただけます。

Lavatory

洗面所でも蛇口をひねれば、いつでもきれいな浄水をたっぷり使えます。

Toilet

温水洗浄型トイレでも効果を発揮。身体でもっともデリケートな部分だからこそ、きれいな浄水で洗いたいもの。気になる物質を除去した浄水のやわらかな水質を実感できます。



Pet & Gardening

小さな動物ほど水質による影響を受けやすいといわれています。だからこそ大切なペットにも浄水を。ベランダや庭の散水栓からも浄水が出るので安心。

Kitchen

そのまま飲んでもおいしい浄水。お茶やコーヒー、料理に使うことで、さらにその違いを実感できます。赤ちゃんのミルクや離乳食づくりにも安心です。過剰な塩素を取り除いているので、手にもやさしく、水仕事も楽しくなります。

Washing


繊維の色褪せの原因となる塩素を除去していますので、お気に入りの洋服も安心して洗えます。

強力な浄化・除去率で安心な水へ。

「みずきらきら」のカートリッジには、一般家庭(4人家族)での年間平均使用水量と言われている各400,000リットルの水道水の残留塩素汙過処理を見込める浄化濾材を充填しています。

遊離残留塩素ろ過能力性能


■ 通水量と除去率



除去能力 **400,000ℓ** 除去率 **80%**

溶解性鉛除去性能


■ 通水量と除去率



除去能力 **300,000ℓ** 除去率 **80%**

CAT除去性能


■ 通水量と除去率



除去能力 **300,000ℓ** 除去率 **80%**

2MIB(カビ臭)除去性能


■ 通水量と除去率



除去能力 **300,000ℓ** 除去率 **80%**

総トリハロメタン除去性能

■ 通水量と除去率



除去能力 **4,000ℓ** 除去率 **80%**

厚生労働省の定める
水道法基準に適合しています。

耐圧性能試験

JIS S 32091 水道用器具-耐圧性能試験方法による

試験結果

1.75MPaの静水圧を1分間加え、水漏れ・変形・破損等の異常なし

浸出性能試験

JIS S 32091 水道用器具-耐圧性能試験方法による

試験結果

3kPa及び1.5MPaの静水圧を1分間加え、水漏れ・変形・破損・その他の異常なし

厚生労働省の水質基準及び管理目標をクリア。

<通過水(浄水)と水道水の水質検査結果一覧>

水質試験結果(厚生労働省令第101号水質基準に関する省令による基準項目)

分析試験項目	基準	結果	
		水道水	通過水
一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml
大腸菌	不検出	不検出	不検出
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.6mg/l	0.5mg/l未満
塩化物イオン	200mg/l以下	26mg/l	25mg/l
有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	1.2mg/l	1.1mg/l
pH値	5.8以上 8.6以下	7.7(21℃)	7.7(21℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1度未満	1度未満
濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001mg/l	0.001mg/l未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l	0.01mg/l未満
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03mg/l未満	0.03mg/l未満
銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01mg/l未満	0.01mg/l未満
蒸発残留物	500mg/l以下	250mg/l	220mg/l
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.024mg/l	0.001mg/l未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.005mg/l	0.001mg/l未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.013mg/l	0.001mg/l未満
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l未満	0.001mg/l未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.042mg/l	0.001mg/l未満

水質試験結果(水質管理の上で注意喚起すべき項目)

分析試験項目	基準	水道水	通過水
残留塩素		0.4mg/l	0.1mg/l未満

白金ナノコロイド・プラティクルで更に健康に!!


オプション品

《白金ナノコロイド・プラティクルの活性酸素消去能の実態》

過剰な活性酸素・フリーラジカルは、がんや動脈硬化など多くの病気と関係があります。

白金ナノコロイド・プラティクルは「スーパーオキシド」や「ヒドロキシラジカル」、「DPPH」などのラジカル類を消去し、ラジカルでない「過酸化水素」も酸素と水に不均化しました。また「一重項酸素」も消去し、生体に様々な害を及ぼす、活性酸素4種全てを触媒として何回でも消去できることが実証されました。

弊社商品は白金ナノコロイド・プラティクルの専門書で紹介されております。



ここがポイント

白金ナノコロイド・プラティクルは化粧品にも使われる整肌成分です。

『整肌とはお肌の表面を整えて乾燥を抑制等の保護機能です。』
白金コロイド・プラティクルは治りにくい大人ニキビに効果があると報告されています。ニキビの原因と言われる毛穴の奥に棲むアクネ菌ですが、実は皮膚の感染予防という大事な働きもあります。
ではなぜ一般的にアクネ菌がニキビの原因と言われているかというと、それは真菌(マラセチア菌)が同時活動し、アクネ菌の増悪化を引き起こしているからなのです。白金ナノコロイド・プラティクルはその真菌の活動を抑制してくれる働きがあります。

■みずきらきらPt (白金ナノコロイド・プラティクル添加装置付)

既存の[みずきらきら]に「白金ナノコロイド・プラティクル添加装置」を増設できます。(オプション品)

水道管直結型浄水器「みずきらきら」

白金ナノコロイド・プラティクル添加装置

■カートリッジの説明

白金ナノコロイド・プラティクル吸着セラミック

みずきらきらで浄水した水がカートリッジ内を通過する際に、セラミックに吸着した白金ナノコロイド・プラティクルが添加します。電気などを使わない為、メンテナンスも簡単です。

大和光輪石

始良カルデラセラミック MH-β
琉球コーラルサンド

始良カルデラセラミック MH-α

高千穂天照石
阿蘇乙姫溶岩石
麦飯石セラミック
ゼオライトセラミック
ゲルマニウムセラミック
トルマリンセラミック

屋内へ▶

水道水
みずきらきら 浄水
白金ナノコロイド・プラティクル添加水

■製品仕様

白金ナノコロイド・プラティクル添加装置

寸法/本体:W183mm×D281.5mm×H600mm
重量/8.0kg ※通水前の状態

メーカー希望小売価格
286,000円 ※税込・設置作業費別

カートリッジ
なので
交換も簡単!

白金ナノコロイド・プラティクル
添加カートリッジ[交換用]

メーカー希望小売価格
99,000円 ※税込・交換作業費別

※既に設置済みの弊社商品 水道管直結型浄水器「みずきらきら」への増設も可能です。(増設施工費は別途必要となります)

※交換の目安は1年です。